



Volando Juntos

Un acercamiento "a-buelo de pájaro" a las aves del
Parque Municipal Domingo F. Sarmiento



Fabián Grosman
Beatriz Pelaez
Cristina Merlos
Gastón Ozán
Lautaro Graziano
Micaela Chindamo
Lorena Rodríguez
Victoria Herrera
Lorena Giansanti Splendiani
Maribel Macchione
Carolina Acevedo
Rafael Dupuy



Secretaría de Extensión
de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

2da. Edición digital ampliada y corregida.



*Al respeto por la vida en todas sus dimensiones.
A los que disfrutamos nuestro querido Parque Municipal
Domingo F. Sarmiento en sus diferentes tiempos y espacios.*

Textos

Grosman, Fabián <fgrosman@azul.faa.unicen.edu.ar>
Pelaez, Beatriz <betty-pelaez@hotmail.com>
Merlos, Cristina <cristina-merlos@gmail.com>
Ozán, Gastón <mmgastonozan@gmail.com>
Graziano, Lautaro <lauta984@gmail.com>
Chindamo, Micaela <micachindamo@gmail.com>
Rodríguez, Lorena <lorena@azul.faa.unicen.edu.ar>

Fotografías de aves

Herrera, Victoria <vitokees@gmail.com>
Giansanti Splendiani, Lorena <lorenasplendiani@yahoo.com.ar>

Diseño y diagramación

Macchione, Maribel <maribelmacchione@gmail.com>

Ex responsable Centro de Día

Acevedo, Carolina <carolinaacevedo@hotmail.es>

Colaboración

Dupuy, Rafael <rvdupuy@gmail.com>

Grosman, Fabián

Volando juntos: un acercamiento "a-buelo" de pájaro a las aves del Parque Municipal Domingo F. Sarmiento / Fabián Grosman; Beatriz Pelaez; Cristina Merlos. - 2da. ed.
Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2026.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-658-680-5

1. Aves. 2. Fauna. 3. Zoología. I. Pelaez, Beatriz II. Merlos, Cristina III. Título
CDD 500




Volando Juntos

Un acercamiento “a-buelo de pájaro” a las aves del
Parque Municipal Domingo F. Sarmiento.

Proyectos de Extensión “Volando juntos” (convocatoria 2014) y
“A-buelo de pájaro” (convocatoria 2015).

Secretaría de Extensión
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

2da. Edición digital revisada y ampliada



Prólogo

Desde un primer momento hemos concebido a la Extensión “CON”. El uso de la preposición apunta más allá de la gramática, tiene que ver con nuestra esencia que parte de la comunidad de la cual se nutre. Nada de la labor extensionista sería exitosa si no fuere precisamente “CON”. De otro modo volveríamos a caer en el aislamiento o en arcaicas recetas paternalistas desde la órbita académica.

Entre miles de ejemplos que podemos dar de lo dicho durante todos estos años, está un proyecto de Extensión llamado *Volando Juntos* que de alguna manera, usando esta retórica, viene a poner de relieve que seguimos volando alto pero a partir de tener los pies sobre la tierra y conocer las necesidades de los demás. Una de ellas, la de los abuelos. Envejecer de manera saludable es también una de nuestras preocupaciones y es por eso que en cada convocatoria que realiza la Secretaría de Extensión siempre aparece alguna iniciativa vinculante y de inclusión social, como es este acercamiento “a-buelo de pájaro” –tal como denominan sus creadores- a las aves del Parque Municipal Domingo F. Sarmiento, de la ciudad de Azul.

En dicho proyecto, en respeto a las normativas de la convocatoria, se incluyen organizaciones de la sociedad civil tales como el Club de Observadores de Aves “Tacuarita Azul”, el Centro Municipal de Día y la Dirección de Turismo de Azul, es decir un emprendimiento que busca articular distintos sectores pero, como en este caso, tiene destinatarios precisos para que a través del intercambio de ideas, anécdotas, historias, sean los pájaros los que terminen fortaleciendo las relaciones humanas.

Una manera de mejorar la calidad de vida es valorar la naturaleza –no en vano la incorporación de las ONG’s ambientalistas en la propuesta- con referencias y acciones concretas. Eso es Volando Alto, una manera de unir docencia, investigación y extensión para generar nuevos aprendizajes en el campo popular y disfrutar de saberes no enciclopedistas pero que nos hacen vivir de manera distinta el mundo que nos rodea.

Dirigido este proyecto por Fabián Grosman y puesto en marcha por todo un equipo de colaboradores de la Facultad de Agronomía, la UNICEN celebra, y en particular esta Secretaría de Extensión, que se piense nuestro hábitat en función de los demás y que se intente a todo momento y a toda edad convencerse que el volar no es sólo para los pájaros pero que los necesitamos para comprender ese fenómeno de encantos y encantadores.

Daniel Herrero
Secretario de Extensión
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Junio de 2017

Prólogo segunda edición

Han pasado un par de años desde que *Volando juntos* inició en 2017 su camino. Parece poco, o puede ser mucho, pero el tiempo, al fin y al cabo, es relativo. Se mide en huellas, en rostros, en historias compartidas. En este lapso, quienes entonces eran alumnos hoy son graduados; funcionarios y responsables de instituciones, por jubilación o finalización de mandato, han asumido nuevos roles ciudadanos; abuelos entrañables han partido; algunas ONGs han silenciado sus actividades... pero la mirada, como miembro de un equipo extensionista, sigue vigente.

Compartir, aprender, sumar, multiplicar, aportar, recibir, intercambiar sonrisas cómplices, anécdotas, juegos, saberes... muchas emociones llegan al corazón sostenidos desde la memoria, al recordar cada jornada de los múltiples encuentros mantenidos junto a los abuelos durante dos años en el Centro de Día del Parque Municipal de Azul, en el marco de proyectos de extensión universitaria de la UNICEN.

Fueron proyectos que profundizaron lazos con la sociedad de la cual formamos parte, en temáticas que nos entusiasma abordar porque las aves nos cautivan: por su belleza, sus vuelos, su canto, sus movimientos, sus miradas, sus poses, su andar... y con sumo placer nos dejamos simbólicamente atrapar, en un claro mensaje que las aves, al igual que las personas, debemos ser libres, vivir en libertad.

Al mencionar indirectamente los frecuentes encierros que sufren muchas aves, llegan los recuerdos de la pasada pero nunca olvidada pandemia por COVID-19, en la cual, nuevamente, proyectos de extensión universitaria de la UNICEN estuvieron a la altura de las circunstancias a través por ejemplo de *Aves solidarias I* (2020) y *Aves solidarias II* (2021). Proyectos nacidos del deseo de seguir conectados, de continuar mirando hacia el cielo en búsqueda de esperanza y de aves. Su objetivo primario fue compartir e interactuar mediante redes sociales, imágenes, dibujos y videos de aves tomados durante el ASPO y el DISPO. *Aves solidarias*, en sus dos ediciones, no fue un concurso ni un censo, ni un relevamiento; simplemente buscó propiciar los siempre necesarios estados de bienestar, paz interior, calma, serenidad... sensaciones que surgen al observar o escuchar aves en libertad. Se apuntó a fortalecer los beneficios sobre la salud mental como parte integral de nuestro ser.


El tiempo transcurrido nos brinda la oportunidad de realizar esta nueva edición de *Volando*

juntos, que seguramente no será la última. Corregimos errores, reemplazamos fotos, sumamos nuevas especies, actualizamos nomenclaturas, modificamos la estructura, siempre conservando la raíz, que se trata de un libro de extensión universitaria. Especialmente apunta a revalorizar el patrimonio natural y la fuente de biodiversidad que representa el Parque Municipal de Azul, a través del conocimiento y la identificación de sus aves. Incorporamos nuevos registros de especies avistadas en el lugar.

En esta oportunidad, el libro se presenta exclusivamente en formato digital, manteniendo su distribución libre y gratuita. Sabemos que el papel es irremplazable, pero los costos actuales resultan difíciles de afrontar. Por otro lado, la versión digital facilita el acceso y agiliza la circulación del material. A todos aquellos que sientan que este trabajo enriquece el alma, que nos impulsa a recorrer el Parque observando y dejándonos observar, en un paseo real o tal vez sólo imaginario, los invitamos a disfrutarlo, compartirlo y hacerlo volar.

Fabián Grosman
Agosto de 2026





Introducción

La mejor manera de definir “Volando juntos”, es que se trata de un libro de extensión universitaria, considerando como tal, la integración de saberes, el conocimiento técnico científico y el popular, para generar en beneficio mutuo, enseñanza y aprendizaje emergente y novedoso. No se trata de una guía o un listado de aves, de los cuales hay muchos, completos y excelentes, locales, regionales, nacionales, en papel o en formato digital; se intenta plasmar en un texto la experiencia de las actividades de extensión enmarcadas en sendos proyectos de la UNICEN, vivenciadas durante 2014 y 2015 junto a los abuelos que concurrían diariamente al Centro de Día, tomando a las aves presentes en el Parque Municipal de Azul como tema de comunión.

Las observaciones, registros e identificaciones fueron realizados por integrantes del entonces Club de Observadores de Aves “Tacuarita azul”, institución que lamentablemente hoy no se encuentra en actividad; se fueron sumando nuevos registros que son presentados en esta segunda edición. Si bien se parte y continúa la senda extensionista, iniciada en las convocatorias de proyectos “Volando juntos” y “A-buelo de pájaro” de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires años 2014 y 2015, respectivamente, se abre un nuevo camino, como es la posibilidad de emplear las aves como atractivo, la identificación de especies locales, presentes en el Parque para incrementar el conocimiento y difusión del patrimonio natural del mismo.

Los proyectos de extensión que integraron abuelos, aves y universidad

Envejecer de manera saludable implica no solamente tener la posibilidad de tener los cuidados médicos ante los problemas de salud que se presenten en esos momentos de la vida puesto que en él se producen una serie de cambios físicos y psicológicos que hacen un tanto difícil esta etapa. Implica reconocer a los ancianos como seres humanos con necesidades y posibilidades especiales por todos los factores comunitarios donde juegan un rol importante el trabajador social y los profesores encargados de desarrollar las actividades físicas creando independencia, autonomía y motivaciones en todas y cada una de las acciones que se desarrollen. La necesidad de socializarse con personas que tengan sus mismos intereses, gustos y preferencias y el empleo del tiempo libre fueron algunos de los motivos por los que se fundaron los círculos de abuelos o centros de día, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad y en especial a los adultos mayores en el tránsito hacia una vejez más satisfactoria.

El Centro de Día funciona en el Parque Municipal Domingo Sarmiento de Azul; recibe diariamente a los abuelos y abuelas que realizan diferentes actividades; durante los proyectos, que integraron diferentes instituciones (Universidad, Municipio y ONG ambientalista) se de-

sarrollaron talleres con frecuencia semanal basados en la observación de aves, sus cantos, nidos, vuelos, alimentos, formas, colores, entre otros aspectos. Se mostraban y empleaban elementos propios de la actividad (guías, prismáticos, aves taxidermizadas), dibujamos, intercambiamos ideas, anécdotas, vimos películas sobre aves, elaboramos redes tróficas, pero sobre todo, se fortalecieron las relaciones humanas entre todos los participantes.

A través de este grupo faunístico como son las aves, se profundizó la integración de alumnos y docentes universitarios con otras instituciones de la sociedad, a través de actividades de docencia, investigación y extensión. Se propuso mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión del grupo de adultos mayores concurrentes al Centro de Día, mediante la capacitación voluntaria en observación de aves, aprendiendo e intercambiando saberes sobre este grupo zoológico de amplio apego popular. El marco docente lo brindó la asignatura Zoología II del Profesorado en Ciencias Biológicas que dicta la Facultad de Agronomía UNICEN. El Centro de Observadores de Aves potenciaba las acciones formativas; los materiales de difusión generados por el proyecto eran de interés para el área de Turismo municipal. Los alumnos participantes se benefician a través de prácticas de aprendizaje en contexto real, extra muros. Los abuelos brindaron su aporte desde su cultura y saberes, válidos para el intercambio de conocimiento y experiencias, a través de sus vivencias en diferentes sitios y condiciones, posicionamientos hacia la naturaleza.

La inclusión social de los abuelos así como la mejora de la calidad de vida era uno de los objetivos del proyecto de extensión, factible de lograr a través de la observación de aves, participación en los talleres, valoración de sus anécdotas, incrementar su autoestima. Los abuelos conforman un grupo social vulnerable y relegado, pero con un capital intangible que posibilita afianzar la identidad local, recuperar acciones culturales del pasado. El proyecto era un complemento de las actividades que habitualmente se concretaban en el Centro de Día municipal.

¿Por qué las aves?

Una de las grandes ventajas del avistaje de aves, considerada como una actividad–hobby–pasión es que es muy sencillo iniciarse. La observación de aves no demanda un gran presupuesto inicial ni fuertes inversiones, y ni siquiera grandes desplazamientos. Puede practicarse en el más lejano e inaccesible Parque Nacional pero también en la plaza de la esquina, y sus requerimientos básicos son muy simples: algo de paciencia, binoculares, hoy reemplazados o complementados en muchas ocasiones por una máquina fotográfica, una libreta donde hacer anotaciones y pasión por la naturaleza. No hay que salir, además, sin una guía de aves del lugar.

La actividad va de la mano del interés por la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente, y es poco apta para impacientes: hay que aprender a disfrutar de caminatas silenciosas al aire libre, hablando en susurros y siempre con los ojos bien abiertos y los oídos alertas, porque la primera señal de la presencia cercana de ese ejemplar que se busca suele ser su canto o movimiento. Quien se inicia en la observación de aves emprende un camino de final abierto.

Se cuida lo que se quiere y se descuida lo desconocido. Allí radica la importancia de la observación: conocer nuestra fauna y nuestros paisajes es protegerlos y conservarlos.

En este marco de abuelos y aves con el Parque como entorno, el objetivo general impuesto desde el punto de vista de la extensión universitaria, fue buscar incrementar la inclusión social de los abuelos, mejorar su calidad de vida, revalorizar y jerarquizar sus conocimientos empíricos, sus expresiones artísticas, sus observaciones y posicionamientos hacia la Naturaleza, a través de la observación de aves presentes en el Parque Municipal.

Desde lo académico, más allá de las vivencias de estudiantes y docentes partícipes, fue aportar al conocimiento de la avifauna presente en el lugar, sumando imágenes obtenidas por fotografías de naturaleza del COA, generando material de consulta para diferentes sectores de la sociedad.


Ubicación del parque



A- Ubicación de Azul
en la Provincia de Buenos Aires.

B- Imagen satelital de la ciudad de Azul

C- Imagen satelital del Parque
Municipal Domingo F. Sarmiento.



Las fichas

Existe una página de referencias donde se simboliza el ambiente en el cual es más frecuente de hallar la especie en cuestión, la dieta predominante, y la cantidad de huevos. En las fichas, se coloca el nombre vulgar acorde a Narosky e Yzurieta, el nombre científico, que es único y universal, algunas características biológicas (identificación, hábitos, alimentación), una escala con medidas aproximadas y curiosidades. Coronando la ficha, en todas y cada una de las mismas se ha colocado una fotografía de la especie.

Asimismo se estableció en forma consensuada, un grado de abundancia relativa dentro del Parque, diferenciando tres categorías: muy frecuente, frecuente y poco frecuente, que también puede interpretarse como la posibilidad de avistaje en el Parque en cada salida. Las características del paisaje del Parque posibilitan al menos la presencia observada de alrededor de 60 especies diferentes, y eso está vinculado a los distintos hábitats existentes dentro del mismo, como son: un estrato herbáceo o de pastizal, otro arbóreo dado por una alta diversidad de plantas arbustivas tanto de hojas caducas como perennes, así como de alturas muy variables, y el arroyo y sus orillas que brinda soporte físico a los grupos vinculados al medio acuático.

Los invitamos a volar juntos estas páginas...

Hábitat



Hábitat
lagunas/ arroyos



Hábitat
árboles/ arbustos



Hábitat
pastizal



Se alimenta
de peces



Se alimenta
de semillas/
granos



Se alimenta
de carroña



Se alimenta
de invertebrados



Se alimenta
de Insectos



Se alimenta
de peces/ insectos



Se alimenta
de aves

Alimentación



Se alimenta
de insectos/
semillas



Se alimenta
de semillas/
frutos/ hojas



Se alimenta
de peces y
anfibios



Se alimenta
de Insectos/
frutos



Se alimenta
de anfibios



Se alimenta
de nectar/
insectos



Se alimenta
de Insectos/
anfibios



Se alimenta
Vegetales del
agua



Cantidad
de huevos

Reproducción

Índice

Ordenados por afinidad sistemática

Página

13	Biguá
14	Chiflón
15	Garza blanca
16	Cigüeña americana
17	Espátula rosada
18	Sirirí pampa
19	Pato maicero
20	Pato barcino
21	Pato de collar
22	Gavilán mixto
23	Taguató común
24	Carancho
25	Chimango
26	Halconcito colorado
27	Gallareta chica
29	Tero común
30	Paloma picazuró
31	Paloma manchada
32	Paloma doméstica
33	Torcaza
34	Torcacita común
35	Cotorra
36	Pirincho
37	Lechucita de las vizcacheras
38	Picaflor garganta blanca
39	Picaflor común
40	Picaflor bronceado
42	Martín pescador grande
43	Carpintero campestre
44	Carpintero real
45	Hornero

Página

46	Cortarramas
47	Benteveo común
48	Suirirí real
49	Tijereta
50	Churrinche
51	Piojito común
53	Fiofío pico corto
54	Golondrina tijerita
55	Golondrina parda
56	Ratona común
57	Calandria grande
58	Zorzal chalchalero
59	Zorzal colorado
60	Tacuarita azul
61	Pitiayumí
63	Arañero cara negra
64	Celestino común
65	Naranjero
66	Cardenal común
67	Corbatita común
68	Misto
69	Jilguero dorado
70	Chingolo
71	Cabecita negra común
72	Verderón
73	Boyerito
74	Tordo pico corto
75	Tordo renegrado
76	Tordo músico
77	Gorrión
78	Estornino pinto

Curiosidades

Al poseer escasa lubricación, debe secar su plumaje extendiendo las alas.



Se alimenta de peces




6 huevos



Hábitat lagunas/ arroyos

Mide
63 cm

Hábitos
diurnos



Biguá
Nannopterum brasilianum



Poco
Frecuente

Identificación

El plumaje es totalmente de color negro oscuro con brillo, salvo en la base del pico que posee plumas blancas. El vientre es más claro. El pico es largo y ganchudo. El cuello es largo y lo llevan estirado en vuelo. Tienen una larga cola rígida. El iris es de color verde claro.

Hábitos

Es un ave gregaria de hábitos acuáticos. Es frecuente verla volando velozmente sobre los cuerpos acuáticos, al ras del agua con un vuelo recto y preciso; y de vez en cuando con la punta de las alas tocar la superficie. Se zambulle con gran destreza, aunque le cuesta levantar vuelo. Es común verla posada sobre las piedras o ramas que emergen del agua, con las alas abiertas secando las plumas.

Alimentación

Es a base de peces.

Curiosidades

Duerme en árboles.
El nombre se lo debe
a su canto que semeja
un silbido agudo.



Se alimenta
de Insectos/
anfibios



3 a 4 huevos



Hábitat
Pastizal



Mide
50 cm

**Hábitos
diurnos**



Chifflón
Syrigma sibilatrix


Poco
Frecuente

IDENTIFICACIÓN

Parte superior de la cabeza y región post ocular, gris azulado. Copete largo gris azulado con las puntas amarillentas. Círculo periocular azul típico.

HÁBITOS

Generalmente en parejas aunque pueden agregarse en varios ejemplares.

ALIMENTACIÓN

Carnívora, recorriendo pastizales, caza desde insectos, lombrices a vertebrados (anfibios, reptiles y hasta micro mamíferos).

Curiosidades

Estuvo muy cerca de extinguirse, era buscada por sus plumas egretas, que es parte del plumaje nupcial.



Se alimenta
de peces y
Anfibios



6 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos

Mide
80 a 100 cm

**Hábitos
diurnos**

Garza Blanca
Egretta alba



Poco
Frecuente

Identificación

El plumaje es enteramente blanco, suave y abundante. Presenta las codiciadas egretas (plumones blancos que crecen en la temporada de cría), que casi provocaron su extinción. El pico es largo. Las patas también. Los machos suelen ser más grandes que las hembras.

Hábitos

Se mantiene en las orillas de cursos de agua dulce, salobre y salada. Es posible que pesque desde afuera del agua. Puede andar solitaria, aunque en general prefiere formar grupos.

Alimentación

Peces, anfibios y reptiles que logra atrapar. Complementa su dieta con pequeños moluscos, insectos y lombrices.

Curiosidades

Para alzar el vuelo, en terrenos llanos, efectúa un par de saltos y despliega sus alas en dirección contraria al viento



Se alimenta de peces y Anfibios



4 huevos



Hábitat lagunas/ arroyos

Mide

100 - 110 cm

Hábitos diurnos

Cigüeña americana
Ciconia maguari



Poco Frecuente

Identificación

Es un ave de plumaje blanco y negro y pico rojo. Pesan entre 2,5 y 4,5 kg. Aunque, lejos del estilizado planeo de otras aves, el vuelo de la cigüeña destaca por el cuello estirado hacia delante y ligeramente hacia abajo. Antes de aterrizar, la cigüeña gira algunas veces sobre el punto de aterrizaje.

Hábitos

Es una especie de hábitos diurnos, esencialmente es acuática y por ello en el agua posee una estética maravillosa lo mismo no ocurre en tierra firme ya que su andar es torpe.

Alimentación

Su dieta es muy variada: peces, moluscos, ratones, insectos, gusanos, crustáceos, lagartijas, culebras y carroña.

Curiosidades


Debido al colorido de sus plumas, sufrió bajas a principios del siglo XX. En aquel entonces era la moda usar plumas en los sombreros femeninos



Se alimenta
Peces



3 a 4 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos

Mide
55 cm

Hábitos
diurnos

Espátula rosada
Platalea ajaja



Poco
Frecuente

Identificación

El pico termina en forma de espátula, característica a la que debe su nombre vulgar. El plumaje de estas aves es rosado con ciertas sombras amarillas una vez que son adultas. Los sexos no demuestran diferencias en el color del plumaje a simple vista, aunque en promedio los machos son más grandes.

Hábitos

Vive cerca de terrenos cubiertos por agua de poca profundidad. Se la puede observar en las orillas de los lagos y estuarios de aguas tranquilas, bañados, tierras anegadizas y preferentemente en las grandes lagunas de agua salobre y no muy claras.

Alimentación

Se alimenta de pequeños peces, gusanos, moluscos, vegetales, crustáceos e insectos.

Curiosidades

El sonido de su canto le brinda el nombre vulgar.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



4 a 13 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos



Mide
38 cm

**Hábitos
nocturnos**



Sirirí pampa
Dendrocygna viduata



Poco
Frecuente

Identificación

Máscara facial blanca típica; la mitad posterior es negra. Pico negro. Pecho castaño.

Hábitos

Gregarios, forma grandes bandadas apostadas durante el día en las orillas de cuerpos de agua. Sus hábitos son crepusculares y nocturnos.

Alimentación

Hierba, semilla, e invertebrados acuáticos (moluscos, insectos, crustáceos).

Curiosidades

De hábitos gregarios.
Ocasionalmente
suele sumergirse



Se alimenta
de Semillas/
frutos/ hojas



3 a 12 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos



Mide
39 cm

**Hábitos
diurnos**



Pato maicero
Anas georgica



Poco
Frecuente

Identificación

Coloración general parda ocrácea. Pico amarillo. De cuello más largo, menos frente y mayor tamaño que el pato barcino.

Hábitos

Sociable, nadan en grupos. Nidifica en el suelo, a 20 o 30 m de un cuerpo de agua. Los pichones nacen y buscan el agua.

Alimentación

Principalmente vegetariano (semillas, hierbas, raíces) tanto acuáticas como terrestres; puede incluir invertebrados

Curiosidades

En tierra tienen una particular manera de caminar, el cuerpo echado hacia atrás en cada paso. Anida en árboles.



Se alimenta
de Invertebrados



5 a 8 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos

Mide
33 cm

Hábitos
diurnos



Pato barcino
Anas flavirostris



Poco
Frecuente

Identificación

Hermosa silueta de contornos redondeados y coloridos; su pico amarillo chato y aplanado contrasta con su cabeza y cuello oscuros. Son aves palmípedas, significa que sus tres dedos anteriores están unidos por una amplia membrana.

Hábitos

Habita en ambientes acuáticos como arroyos y lagunas de agua dulce, salobre y salada. Ocupa hábitats desde el nivel del mar hasta los 4400 metros de elevación.

Alimentación

Se alimentan con vegetales y pequeños invertebrados.

Curiosidades

Mancha verde en los flancos, producto de la coloración de plumas alares. Plumas blancas en garganta que simulan un collar



Se alimenta
de Insectos/
semillas



6 a 12 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos

Mide
35 - 38 cm

**Hábitos
diurnos**



Pato de collar
Callonetta leucophrys


Poco
Frecuente

Identificación

Cabeza y cuello blanco, con una franja negra desde la corona que baja hasta por todo el cuello. Pico azul. En las alas lleva una mancha blanca que se evidencia mejor en vuelo. Pecho ocre con pecas negras.

Hábitos

Suele apostarse en árboles en las orillas del arroyo, donde puede anidar en huecos. Hábitos crepusculares.

Alimentación

Vegetariano, incluyendo algunos insectos de tamaño reducido

Curiosidades

Ha incrementado su numerosidad por su capacidad de adaptación a las ciudades, donde captura palomas como presa principal.
Se emplean en cetrería.



Se alimenta
de aves



1 a 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
45 cm

Hábitos
diurnos



Gavilán mixto
Parabuteo unicinctus

Poco
Frecuente

Identificación

Cola larga con el ápice blanco. Plumas cobertoras alares y en las patas, de color rufo; resto negruzco. Abdomen blanco. Los ejemplares inmaduros presentan cantidad variable de blanco distribuido en pecho y alas.

Hábitos

Cazadora de otras aves, especialmente de palomas. Pueden realizar estrategias de caza.

Alimentación

Otros grupos de vertebrados como micromamíferos, aves, ranas, sapos, culebras. En ciudades caza palomas.

Curiosidades

Son aves solitarias, sedentarias y poco activas. En el período de reproducción vuelan o se posan alto emitiendo un grito fuerte.



Se alimenta de Insectos/ anfibios



3 huevos



Hábitat árboles/ arbustos

Mide
35 cm

Hábitos
diurnos

Taguató común
Buteo magnirostris


Poco
Frecuente

Identificación

Son gris parduzco por encima, con el pecho gris más pálido. El resto de la región inferior es blanco anteado barreteado con grisáceo en el pecho y con rufo pálido más atrás. Las cobertoras infracaudales son blancas y las primarias rojizas en gran parte con barreado y las puntas negras. El iris es amarillo claro y la cera y las patas amarillas.

Hábitos

Esta especie es común encontrarla también en poblaciones suburbanas; ha sido reportado tanto en bosques como en pastizales.

Alimentación

Se alimenta de varios insectos, pequeños mamíferos y pequeños reptiles.

Curiosidades

Buena agudeza visual, ya que su olfato está poco desarrollado.
Vuelan bajo y caminan por el suelo.
Gutural krrrok.



Se alimenta
de carroña



2 a 3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
55 cm

Hábitos
diurnos



Caranecho
Caracara plancus



Frecuente

Identificación

Los adultos tienen la cresta castaña oscura, el cuello castaño bien pálido, el pecho y el lomo es amarillento con manchas color castaño oscuro. El pico, es grueso y termina en gancho. La forma del pico, las largas patas y delgadas con dedos terminados en poderosas uñas indican que es carnívoro. La imagen muestra un ejemplar juvenil.

Hábitos


Es sedentario, se desplaza de acuerdo a la abundancia del alimento, de hábitos solitarios, pero con frecuencia se ve una pareja o hasta un pequeño grupo. Prefiere los lugares donde la vegetación no es muy alta y hay algunos árboles, por lo común descansando en los postes. Es usual verlos revolotear sobre los cadáveres.

Alimentación

Principalmente de carroña y pequeños vertebrados y algunos invertebrados.

Curiosidades

Ataca a cualquier animal herido.
Es uno de los más eficientes
auxiliares para controlar
enfermedades y plagas.



Se alimenta
de carroña



4 a 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
37 cm

Hábitos
diurnos

Chimango
Milvago chimango



Frecuente

Identificación

Menor al carancho, más pálido y sin copete. Cuello más corto, pardo. En vuelo: mancha alar clara. Cola con faja subterminal oscura. Vientre pardo claro y patas blancuzcas.

Hábitos

En caminos, rutas y campos, incluso ciudad, hasta los 1000 m de altura. Se le considera sedentario, aunque en invierno demuestra un desplazamiento hacia el norte. También se desplaza de acuerdo a la abundancia de alimentación.

Alimentación

Su dieta es variada: carroñero, insectívoro, ave de presa y hasta en ocasiones herbívoro, come de todo y en cantidad. Fundamentalmente se alimenta de animales muertos.

Curiosidades

Posa en sitios elevados para poseer una mirada del entorno en búsqueda de presas.

La hembra es de mayor tamaño que el macho



Se alimenta
de Insectos/
anfibios



4 a 5 huevos



Hábitat
Pastizal

Mide
25 a 28 cm

Hábitos
diurnos

Halconcito colorado

Falco sparverius



Poco
Frecuente

Identificación

Cabeza gris oscura. Dorsalmente castaño con barras oscuras. Garganta blanquecina. Pecho blanco amarillento. Abdomen blanquecino. Parte inferior del pecho y flancos, negros. Cola marrón canela con una banda subterminal ancha negra y ápice blanco.

Hembra (izquierda), macho (derecha).

Hábitos

“Halconeas”, es decir vuela sin trasladarse para observar el terreno.

Alimentación

Roedores, aves, reptiles, anfibios, insectos y arañas.

Curiosidades

Son monógamos, la pareja se mantiene hasta que mueren.



Se alimenta
Vegetales del
agua



12 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos

Mide
30 cm

Hábitos
diurnos



Gallareta chica
Fulica leucoptera



Poco
Frecuente

Identificación

Cabeza y cuello negros. Dorso gris pizarra oscuro con tinte oliváceo en la parte posterior. Ventral gris. Alas poco desarrolladas, lo que impide que sean buenas voladoras. Sus dedos presentan membranas laterales lobadas, que facilita el desplazamiento en tierra.

Hábitos

Son muy bulliciosas, hábiles nadadoras y mediocres voladoras. Estas aves construyen “plataformas de despegue”. Estas son un conglomerado de plantas acuáticas entrecruzadas. La construye el macho y puede llegar a medir más de un metro. Son muy territoriales, sus construcciones están alejadas de las de otras parejas.

Alimentación

Son omnívoros, pero sobre todo se alimentan de vegetales de la superficie del agua.

Actividades
de los proyectos
de extensión



Curiosidades

La depredación que los teros realizan sobre los insectos es importante en el control de plagas agrícolas, es una reserva defensiva. Muy territoriales.



Se alimenta
de Insectos



4 huevos



Hábitat
Pastizal

Mide
31 cm

Hábitos
diurnos

Tero común
Vanellus chilensis

Muy
Frecuente

Identificación

Cuerpo pequeño, con patas largas y las alas son del tamaño de su cuerpo. Ave zancuda, su cabeza presenta un corto pico rojo y en el extremo negro, un copete y a los lados están los ojos, pequeños, rojos y redondos. Cuando camina por el piso hace como algunas agachadas.

Hábitos

Se hallan en bandadas, son muy sentidas y cuando se alarman, alzan vuelo lanzando un grito estridente y repetido. Es frecuente que busquen campos abiertos que poseen buena visibilidad, ya que la vista juega un papel fundamental en su sistema de presas.

Alimentación

Casi todas las presas son insectos. También se nutren de carne cruda.

Curiosidades

El nombre de picazuró era el que le daban los aborígenes guaraníes y significa paloma amarga. También se la conoce por paloma de monte.



Se alimenta
de semillas/
granos



2 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
34 cm

Hábitos
diurnos

Paloma picazuró
Patagioenas picazuro



Muy
Frecuente

Identificación

Las palomas en general tienen la cabeza pequeña, el cuello corto, el cuerpo robusto con patas cortas y el plumaje liso y brillante; tienen también una protuberancia carnosa o cerúlea, llamada cera, en la base del pico. Ésta en particular, es una paloma mediana de 450 g, de mayor tamaño que la paloma casera o doméstica.

Hábitos

Es más bien arisca. Vive en los árboles o sobre el suelo. Durante los primeros días luego de la puesta, alimenta a la cría con una secreción lechosa que sus padres regurgitan del buche. Muy común, se encuentra en parques y plazas.

Alimentación

A base de semillas.

Curiosidades

No existe dimorfismo sexual entre el macho y la hembra. Su vuelo es ruidoso provocado por el fuerte batir de las alas.



Se alimenta
de semillas/
granos



1 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
32 cm

Hábitos
diurnos



Paloma manchada
Patagioenas maculosa



Muy
Frecuente

Identificación

Las palomas en general tienen la cabeza pequeña, el cuello corto, el cuerpo robusto con patas cortas y el plumaje liso y brillante; tienen también una protuberancia carnosa o cerúlea, llamada cera, en la base del pico. Ésta en particular, es una paloma mediana de 450 g, de mayor tamaño que la paloma casera. Gris violáceo con punteado blanco en las alas, por lo que también se denomina paloma de alas manchadas. Iris blanco. Cera blanca.

Hábitos

En áreas arboladas, especialmente eucaliptus, pero también baja a lugares llanos donde se alimenta o en búsqueda de materiales para su nido, donde pone un solo huevo. Se halla en expansión, ya que su distribución nacional se ha incrementado acorde al corrimiento de la frontera agrícola.

Alimentación

A base de semillas.

Curiosidades

Tienen un gran sentido de la orientación, es una de las aves que más rápido vuela: alcanza los 56 km/h. Tienen buen sentido de la vista.



Se alimenta
de semillas/
granos



2 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
32 cm

Hábitos
diurnos

Paloma doméstica
Columba livia



Muy
Frecuente

Identificación

Se caracterizan por poseer un tronco muy robusto una cabeza pequeña, los picos son cortos con cera y las patas cortas con cuatro dedos, uno de ellos oponible tal cual ocurre con el dedo pulgar. Poseen además alas relativamente grandes y especialmente fuertes, que les hacen particularmente adecuadas para el vuelo. Especie introducida.

Hábitos

Son aves peridomésticas; esta característica les permite ocupar espacios en las ciudades. La monogamia entre las palomas parece facilitar una alta tasa reproductiva.

Alimentación

A base de semillas.

Curiosidades

Un recurso que suele emplear con eficacia para defender a sus crías es el de simular que se halla herida.



Se alimenta
de semillas/
granos



2 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
22 cm

Hábitos
diurnos



Torcaza
Zenaida auriculata



Muy
Frecuente

Identificación

Su coloración predominante, sobre todo a la distancia es gris pardusca, dorso gris pardusco incluyendo cuello, alas y cola; ésta, es escalonada y puntiaguda y cuando se abre presenta una barra transversal negra y el extremo blanco o grisáceo. La parte ventral es de color crema rosáceo. El pico es gris oscuro y los ojos negros. Las patas son de color rojo.

Hábitos

Son aves gregarias que viajan en parejas o en pequeños o grandes grupos, visitando áreas cultivadas con granos como el maíz. Son muy confiadas. No son migratorias.

Alimentación

Es granívoro.

Curiosidades

Semiterrícola y confiada.



Se alimenta
de semillas/
granos



2 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
15 cm

Hábitos
diurnos



Torcacita común
Columbina picui



Muy
Frecuente

Identificación

Cabeza gris plumiza. Dorsalmente pardo grisáceo. Garganta blanca. Cubiertas alares superiores con manchitas negro azulado, formando una banda. Cola parda con las plumas externas blancas.

Hábitos

Peridomésticas. Generalmente en parejas o formando grupos de variada numerosidad. Man-sa y confiada. En época reproductiva el macho persigue a la hembra con paso rápido y cortos vuelos.

Alimentación

Semillas y granos.

Curiosidades

En lo alto de los árboles forman un nido comunitario que utilizan para protección y cría. Su pico está adaptado para romper semillas.



Se alimenta
de Semillas/
frutos/ hojas



4 a 8 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
27cm

Hábitos
diurnos



Cotorra
Myiopsitta monachus



Muy
Frecuente

Identificación

Presenta vivos colores, con el predominio del verde a lo largo de todo su cuerpo salvo en frente y garganta que son de color gris. Las plumas remeras son azules mientras que la parte externa de las timoneras es amarilla. El pico corvo. La cola es larga y puntiaguda.

Hábitos

En libertad forman numerosas poblaciones instaladas junto a los nidos, se desplazan en bandadas. Se caracterizan por una forma de vida en colonia. Construyen sus nidos, unos junto a otros, formando grandes colonias. Son muy buenas voladoras pero no se desplazan a mucha distancia de suelo. Anidan en árboles.

Alimentación

Su principal alimento son semillas, frutos y flores tanto silvestres como cultivadas.

Curiosidades

Su plumaje desprolijo, le da el nombre de pirincho. es un ave que consume gran cantidad de insectos.



Se alimenta
de Insectos



5 a 7 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
36 cm

Hábitos
diurnos

Pirincho
Guira guira



Frecuente

Identificación

El cuerpo del pirincho es alargado y esbelto, terminado en una cola larga. Sus patas son cortas, con cuatro dedos; dos dirigidos hacia adelante y los otros dos hacia atrás. Tiene un alto copete rojizo desprolijamente despeinado que contrasta con su plumaje casi blanco y negro.

Hábitos

Lugares abiertos con matorrales y árboles para refugiarse de noche y nidificar, aunque se los puede ver también en bandaditas en las zonas urbanas. De hábitos gregarios y bulliciosos, conviven habitualmente en grupos. Las bandadas no son organizaciones de estructura demasiado rígida. El grupo pasa la noche junto al reparo del viento en un árbol alto.

Alimentación

Se alimentan de insectos.

Curiosidades

Por la ubicación frontal de sus ojos, gira la cabeza de lado a lado para observar a su alrededor.



Se alimenta de Insectos/ anfibios



5 a 6 huevos



Hábitat Pastizal



Mide 25 cm

Hábitos diurnos

Lechucita de las vizcacheras

Athene cunicularia



Poco Frecuente

Identificación

Pequeña, con largas patas blancuzcas emplumadas. El disco facial es pequeño y no posee plumas que semejen orejas. Los adultos son de color marrón-blancuzco, con algunas manchas grisáceas y una raya blanca en la ceja y la garganta. Sus ojos están colocados en el frente, por lo tanto su visión es binocular y le permite una percepción afinada de las distancias.

Hábitos

Netamente terrícola y de hábitos diurnos. Permanece erguida, inmóvil y atenta, sobre un poste hasta que algo distraiga su atención. Utiliza posaderos como postes de alambrados, pero también puede caminar sobre el suelo en busca de presas.

Alimentación

Tiene una dieta variada: pájaros, escorpiones, anfibios, cangrejos, lagartijas, culebras, insectos y pequeños roedores.

Curiosidades

Vuela con gran rapidez, se mueve todo el tiempo y se acerca a todo lo que le llame la atención.



Se alimenta
de Nectar/
insectos



2 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
8 cm

Hábitos
diurnos



*Picaflor
garganta blanca*

Leucochloris albicollis



Frecuente

Identificación

Cabeza, espalda y pecho verdes brillantes. Garganta y vientre blancos. Alas negras. Cola negra con las puntas de las plumas blancas. Pico negro largo con mandíbula inferior rosada.

Hábitos

Desde montes, bosques y arboledas hasta parques y jardines. Construye el nido como una pequeña semiesfera, con forma de tacita, asentada en una rama fina y oculta entre la vegetación densa, está hecho con fibras vegetales suaves adheridas con telas de arañas, recubierta en el exterior con trozos de líquenes y cortezas que la confunden con el entorno.

Alimentación

Se basa principalmente en el néctar de las flores de árboles, arbustos y plantas ornamentales; su dieta la complementan pequeños insectos y arañas que captura entre las plantas.

Curiosidades

Sus alas en forma de cuchillas, están sostenidas por fuertes músculos lo que posibilita mantenerse en el aire estático.



Se alimenta
de Nectar/
insectos



2 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
7 cm

**Hábitos
diurnos**



Picaflor común
Chlorostilbon lucidus



Frecuente

Identificación

Se caracteriza por tener el macho pico rojo con ápice negro, barbero azulado, plumaje verde esmeralda y la cola azul oscuro; la hembra posee el pico de color gris y su base de tonos rosados, el verde del dorso es más pálido, la zona ventral salpicado de algunas plumas verdes a manera de manchitas.

Hábitos

Comportamiento característico del grupo. Recorre incansablemente las flores libando. A menudo en jardines y enredaderas. Son aves poco sociables, muy individualistas, jamás forman parejas estables. Las hembras construyen sus nidos aun antes de haber hallado compañero.

Alimentación

Precisa dos tipos de alimento: animal, en particular insectos y vegetal, néctar de las flores y jugos de frutas.

Curiosidades

Movimientos muy rápidos en búsqueda de flores. Sonido semejante a un grillo.



Se alimenta de nectar/ insectos



2 huevos



Hábitat
Pastizal



Mide
8 cm

Hábitos
diurnos

*Picaflor
bronceado*

Hylocharis chrysura



Frecuente

Identificación

Todo el plumaje es verde dorado iridiscente, con la cola bronceada. Pico rojo con extremo oscuro.

Hábitos

En ambientes poco arbolados, incluyendo jardines y parques.

Alimentación

Néctar de flores, puede incluir insectos y arañas.

Actividades
de los proyectos
de extensión



Curiosidades

Posee un canto típico fácilmente distinguible.



Se alimenta de peces



6 huevos



Hábitat lagunas/ arroyos



Mide 36 cm

Hábitos diurnos



Martín pescador grande *Megaceryle torquata*



Poco Frecuente

Identificación

Su cuerpo es corto y rechoncho, y sus patas y pies pequeños. De cola corta. Es un pájaro pequeño, con cabeza y pico grandes y desproporcionados. Ese pico es su arma de subsistencia, pues vuela sobre el agua, o ataca como una centella, sumergiéndose de pronto y reapareciendo con su presa. En la cabeza posee un semicopete. El macho tiene una cabeza grande azul grisácea, plumas de la corona con centro negro y algo levantadas.

Hábitos

Vive con su pareja, pero no es sociable con sus congéneres. La hembra empolla los huevos y el macho trae el alimento. Permanece inmóvil sobre una rama o tronco al borde del agua esperando a que algún pez se le acerque para lanzarse sobre él.

Alimentación

Se alimenta de peces.

Curiosidades

Tienen capacidad para trepar a los árboles y cavar con el pico la corteza y el suelo.

Vuelo en onda y anida en los árboles.



Se alimenta
de Insectos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
28 cm

Hábitos
diurnos

Carpintero campestre *Colaptes campestris*



Poco
Frecuente

Identificación

Presenta la parte superior del pecho y cuello amarillo oro. Resto de zona ventral y dorso finamente barrados de blanco y negro. Corona y nuca negra. Línea malar roja en el macho y negra en la hembra. Los pies tienen garras fuertes y afiladas. La cola está endurecida, con la que se ayuda a soportar su peso. El vuelo es característico ya que aletean un par de veces y descansan avanzando con el impulso. El pico mide 3,5 cm de largo.

Hábitos

No es un ave migratoria. Se encuentra en espacios abiertos. De hábitos terrícolas y arborícolas. Se lo ve en grupos de 3 a 5 individuos.

Alimentación

Ingieren diferentes tipos de insectos en etapa adulta y larvaria que capturan con la ayuda de su pico.

Curiosidades

Construyen sus nidos en los huecos de los árboles; estos tienen una entrada circular que comunica a un túnel vertical donde deposita los huevos.



Se alimenta
de Insectos



4 a 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
25 cm

Hábitos
diurnos

Carpintero real *Colaptes melanochloros*



Poco
Frecuente

Identificación

Presenta corona negra con semicopete nual rojo. La cara es blanca con el malar (zona perteneciente a la mejilla) rojo. El dorso es negro barrado de amarillento. Tienen el pico recto y puntiagudo, en forma de cincel, y la lengua larga y protráctil con la punta en forma de lanza. Generalmente, tienen garras fuertes y afiladas. La cola está endurecida y tiene los cañones de las plumas acabados en púas duras, con las que se ayuda a soportar su peso.

Hábitos

Son conocidos por su capacidad para trepar a los troncos de los árboles y cavar con el pico agujeros en la corteza. Suelen tener costumbres solitarias y anidan en cualquier sitio donde existan árboles.

Alimentación

Insectos que captura con su lengua pegajosa.

Curiosidades

El nido aunque se conserva por 2 o 3 años, cada temporada construyen uno nuevo, a veces uno encima del otro. Es nuestra ave nacional.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



2 a 3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
18 cm

Hábitos
diurnos



Hornero
Furnarius rufus



Frecuente

Identificación

Dorso pardo o castaño. Garganta blancuzca. Ventral gris ocráceo. Plumas primarias negruzcas. Sus alas son cortas y redondeadas, con una banda alar canela poco notable; tiene cola larga, castaño rojiza y pico más largo que la cabeza.

Hábitos


Es bastante terrícola y abundante en la zona. Suele andar con su pareja caminando con paso elegante. Presenta un comportamiento nervioso y ligero. Tienen una única pareja durante toda su vida. La denominación de hornero se debe a que durante la estación lluviosa construye un nido en forma de horno.

Alimentación

Es un gran insectívoro por lo que colabora con el agricultor, ya que elimina los insectos perjudiciales para las plantas, también incorporan semillas, bayas y a veces brotes de vegetales muy tiernos.

Curiosidades

El nombre refiere a su hábito por quebrar ramas para alimentarse de hojas y brotes. Su pico es filoso y aserrado con ese fin.



Se alimenta
de Semillas/
frutos/ hojas




3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos

Mide
15 cm

Hábitos
diurnos



Cortarramas
Phytotoma rutila



Poco
Frecuente

Identificación

Presencia de copete. Frente y ventral rufo. Dorsal plumizo. Dimorfismo sexual marcado.

Hábitos

El canto es particular, el cual semeja el sonido de un reel de pesca cuando se saca tanza.

Alimentación

Hojas, brotes y frutos.

Curiosidades

Bullanguero. Canto típico del que provienen sus nombres vulgares, como bicho feo.

Canta a dúo.
Pesca y “halconeas”.



Se alimenta
de peces/ insectos



2 a 3 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos



Mide
22 cm

Hábitos
diurnos

Benteveo común *Pitangus sulphuratus*



Muy
Frecuente

Identificación

Dorso, alas y cola pardo. Mechón de plumas amarillas ocultas en la parte superior de la cabeza, raramente visible. Cabezón con pico grande y ancho.

Hábitos

Solo o en pareja. Es raro verlo en el suelo pero se lo ve vigilando el terreno parado en perchas diversas, aún sobre el agua.

Alimentación

Omnívora. Se alimenta principalmente de peces e insectos.

Curiosidades

Posee un comportamiento agresivo para defender su territorio. Debe su nombre al canto en vuelo.



Se alimenta
de Insectos



3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
20 cm

Hábitos
diurnos

Suirirí real
Tyrannus melancholicus



Frecuente

Identificación

El macho no se diferencia de la hembra con respecto a su plumaje, tiene el abdomen de un color amarillo, el pecho de un color oliváceo el cuello es de un color gris claro, la cabeza es de color gris y el dorso verde grisáceo.

Hábitos

Esta especie defiende con agresividad su territorio frente a intrusos, inclusive si se trata de aves mucho más grandes como chimangos y caranchos. Se para en lo alto de ramas o cables cerca del agua. Pocas veces en tierra, inverso del terrícola picabuey.

Alimentación

Se alimentan especialmente de insectos que caza generalmente en vuelo aunque a veces incorpora pequeños frutos a su dieta.

Curiosidades

Caza en vuelo posándose en una percha o rama seca, de la parte superior del dosel de un árbol. Visitante estival.



Se alimenta
de insectos



4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
38 cm

**Hábitos
diurnos**



Tijereta
Tyrannus savana



Frecuente

Identificación

Tiene las partes inferiores blancas, las superiores grises, las alas marrón oscuro, y el pico y la mitad superior de la cabeza negros. Los machos a veces presentan una línea amarilla en la coronilla. La especie posee una cola bifurcada extremadamente larga, de 2 a 3 veces la longitud del cuerpo en los machos. Las plumas de la cola son negras o marrón muy oscuro por ambos lados; las más externas son las más largas.

Hábitos

Habitan regiones abiertas con árboles o arbustos. Además se suelen parar en los cables de la luz.

Alimentación

Se alimentan especialmente de insectos.

Curiosidades

El nido lo fabrican con telarañas, pastos y tallos. Visitante estival.



Se alimenta de Insectos



3 a 5 huevos



Hábitat árboles/ arbustos



Mide 13 cm

Hábitos diurnos

Churrinche *Pyrocephalus rubinus*



Poco Frecuente

Identificación

El macho tiene copete rojo carmesí brillante, antifaz negro, garganta roja, abdomen y pecho rojo, dorso gris, alas negras, cola negra y pico negro. La hembra y los ejemplares jóvenes son de un color gris ceniza con pintas blancas por todo el cuerpo excepto por la parte del abdomen que es de un color anaranjado, también poseen el pico de color negro.

Hábitos

Los machos reproductores ejecutan una demostración espectacular en las cuales remontan en el aire y se ciernen, mientras repiten una frase musical “pi-d’d’riit”. Estas demostraciones ocurren tanto antes del amanecer como durante el día. Los migrantes australes son silenciosos.

Alimentación

Insectos que caza generalmente en vuelo elástico.

Curiosidades

Realiza un vuelo corto y elástico. Balancea y abre la cola, al asentarse emite un corto "chic".



Se alimenta
de Insectos



6 huevos



Hábitat
lagunas/ arroyos



Mide
9 cm

**Hábitos
diurnos**



Piojito común
Serpophaga subcristata



Frecuente

Identificación

Es de color gris en general con el pecho mas claro, la zona subcaudal amarillenta y la cola negra. Las alas son de color pardo oscuro con filetes claros. Posee oculta una corona blanca. El iris es castaño.



Hábitos

Prefiere los ambientes acuáticos, se lo encuentra siempre cerca del agua. Frecuenta juncles y la vegetación arbustiva en las orillas de ríos, arroyos y lagunas. Es palustre, bastante confiado y acostumbra posarse en sitios visibles, incluso sobre la vegetación flotante. Realiza extensas recorridas donde captura pequeños insectos y otros artrópodos que constituyen su alimento.

Alimentación

Se alimentan de insectos.

Actividades
de los proyectos
de extensión



Curiosidades

Puede sumarse
a bandadas de
otras especies.



Se alimenta
de Insectos



2 a 3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
13 cm

**Hábitos
diurnos**

Fiofio pico corto
Elaenia parvirostris



Poco
Frecuente

Identificación

Mancha blanca en la corona y tres barras alares distintas. Tiene un estrecho borde ocular blanquecino; el resto de la mitad superior de la cabeza y toda la parte superior es verde oliva brillante, alas y cola oscuras.

Hábitos

Posee hábitos urbanos como plazas, parques y jardines.

Alimentación

Principalmente insectos y arácnidos, pero puede incluir frutos y semillas.

Curiosidades

Hasta 1980, migraba pero no nidificaba. Actualmente en expansión geográfica. Frecuentes en puentes, alcantarillas, techados y otras obras construidas por el hombre.



Se alimenta
de Insectos



3 a 4 huevos



Hábitat
Pastizal



Mide
15 cm

Hábitos
diurnos



*Golondrina
tijerita*
Hirundo rustica



Poco
Frecuente

Identificación

Cola larga y ahorquillada negruzca al igual que sus alas. La región dorsal es azul brillante. Garganta rufa.

Hábitos

Vuelos rápidos, nidifica en viviendas, alcantarillas y puentes. Puede formar bandadas numerosas. Construye un nido semi esférico adherido a troncos o paredes con restos vegetales, barro y recubierto en su interior con plumas. En invierno migran hacia América del Norte.

Alimentación

Principalmente insectos y arácnidos, pero puede incluir frutos y semillas.

Curiosidades

Visitante estival porque es migratoria. Realiza vuelos rasantes muy cerca del agua.



Se alimenta
de Insectos



6 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
18 cm

**Hábitos
diurnos**

*Golondrina
parda*
Progne tapera



Frecuente



Identificación

El plumaje de las partes superiores es pardo grisáceo oscuro o fusca, con las remeras y las timoneras negruzcas; la garganta y el vientre son blancos por debajo, con la franja pectoral ancha parda grisácea y un salpicado de manchas negras parcialmente veladas por la punta blanca de las plumas, a lo largo de la mitad del pecho y hasta la parte alta del vientre. El pico y las patas son negras.

Hábitos

Anida en madrigueras que excava en barrancos o en bancos de tierra. Suele formar grupos por sus hábitos gregarios.

Alimentación

Se alimentan de insectos que atrapa en vuelo.

Curiosidades

El nombre "ratona" le viene de su color pardo y sus movimientos inquietos cuando inspecciona arbustos y matas en busca de arañitas y otros pequeños artrópodos.



Se alimenta
de Insectos



4 a 6 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
10 cm

Hábitos
diurnos



Ratona común
Troglodytes musculus



Muy
Frecuente

Identificación

Ave de pequeñas dimensiones. De color general pardo, más claro en las partes inferiores, con las alas y la cola castañas, con barras transversales más oscuras. Pico relativamente largo y fino, apenas curvado hacia abajo. La cola es corta. Sexos de igual plumaje.

Hábitos

Ave muy común, no migratoria. Es inquieta, confiada con el hombre, a tal punto que es peridoméstica. Suele recorrer arbustos y ramas bajas de los árboles en busca de alimento, entre los cuales se desplaza con vuelos rápidos y cortos. Su silueta es muy característica debido a que mantiene una típica postura con la corta cola erecta y con sus alas, también cortas, un tanto caídas.

Alimentación

Se alimentan de insectos y larvas.

Curiosidades

Aunque las hembras cantan, los machos son mejores cantores. Muy territoriales.



Se alimenta
de Insectos/
frutos



3 a 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
25 cm

**Hábitos
diurnos**



Calandria grande
Mimus saturninus



Muy
Frecuente

Identificación

El cuerpo es alargado con dorso gris pardusco y tenues rayas más oscuras. Las alas son cortas. La cola, escalonada y larga se mantiene elevada cuando el ave está en reposo y durante el vuelo se extiende. Pico relativamente largo, agudo y levemente curvo. Tanto con respecto al plumaje como a la forma, el macho y la hembra son idénticos.

Hábitos

Pasa mucho tiempo en el suelo observando, mientras balancea su cola se desplaza con cortas carreritas en busca de alimento. Permanecen en su territorio el que defienden cuando anidan, impidiendo las incursiones de los rivales dentro de sus límites.

Alimentación

Se alimentan con insectos, tanto adultos como larvas. También consumen frutos.

Curiosidades

Buen dispersor de las semillas que consume. Canta con menor potencia pero más variado y áspero que el del zorzal colorado. Reclamo similar a un maullido.



Se alimenta
Invertebrados /
frutos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
23 cm

Hábitos
diurnos



Zorzal chalchalero
Turdus amaurochalinus



Poco
Frecuente

Identificación

Tiene actitudes parecidas al zorzal colorado, pero algo menos terrícola y realiza un balanceo caudal típico y característico que los diferencia.

Hábitos

Frecuenta tanto las copas de los árboles como el suelo. Es común tanto en bosques, praderas arboladas y montes abiertos como en hábitats humanos, tales como jardines y parques en la ciudad.

Alimentación

Es omnívoro; principalmente de frutos e invertebrados. Busca frutos carnosos que constituyen la base de su comida, tanto los de tamaños pequeños que puede engullir enteros (hasta las dimensiones de una aceituna) como los más grandes que suele picar para abrirlos y consumir su pulpa.

Curiosidades

En las ciudades, se escuchan en el silencio matinal. Durante el día se escucha su canto potente, armónico y melodioso.



Se alimenta
Invertebrados /
frutos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
23 cm

Hábitos
diurnos

Zorzal colorado
Turdus rufiventris



Muy
Frecuente

Identificación

Pico casi recto, amarillo en los machos, de 1,5 cm. Presenta párpado amarillo, dorso pardo oliváceo y zona ventral rojo anaranjado. Garganta con fino estriado pardo sobre fondo blanquecino.

Hábitos

Frecuenta tanto las copas de los árboles como el suelo. En zonas urbanas, es abundante en jardines y parques con césped y árboles; prefiere lugares umbríos, suele vivir solo o en pareja. Tiene movimientos abruptos, realiza cortas carreras y saltitos. Pueden vivir hasta 30 años en su hábitat natural.

Alimentación

Es omnívoro; se alimenta de frutos e invertebrados. Busca frutos carnosos, la base de su comida, de tamaños pequeños que puede engullir enteros.

Curiosidades

El macho posee un antifaz negro, ausente en la hembra. Dimorfismo sexual.



Se alimenta de Insectos



4 huevos



Hábitat árboles/ arbustos



Mide 11 cm

Hábitos diurnos



Tacuarita azul
Poliptila dumicola



Frecuente

Identificación

El macho de coloración gris azulada en la cabeza y dorso que se va volviendo más blancuzco en el abdomen, un llamativo antifaz negro, la hembra carece de antifaz y posee un azul uniforme más apagado que el macho, ambos con cola larga y recta.

Hábitos

Esta especie siempre anda por los arbustos y árboles de poca altura, se desplaza mediante pequeños saltos y cortos vuelos, generalmente anda en parejas o pequeños grupitos de no más de 4 ejemplares. Muy inquieta.

Alimentación

Se alimentan especialmente de insectos y pequeñas larvas que caza recorriendo el follaje.

Curiosidades

Muy inquieto y movedido, aunque confiado. Solitario, excepto en época reproductiva.



Se alimenta
de Insectos



2 a 3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
9 cm

**Hábitos
diurnos**

Pitaiayumi
Setophaga pitaiayumi



Poco
Frecuente

Identificación

Pecho amarillo anaranjado, dorso azulado oliváceo.

Hábitos

Recorre las ramas altas de los árboles en rápidos movimientos. Puede integrarse a bandadas de otras especies.

Alimentación

Se alimentan especialmente de insectos.

Actividades
de los proyectos
de extensión



Curiosidades

Su llamada es un rápido gorjeo, bastante distinto al de otras especie; suena como "tchiep, tchiep".



Se alimenta
de insectos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
13 cm

Hábitos
diurnos

Arañero cara negra *Geothlypis aequinoctialis*



Poco
Frecuente

Identificación

Dorso amarillo verdoso, vientre amarillo brillante y pico negro. El macho adulto tiene una máscara negra, bordeada de gris. La hembra es similar, pero carece de la máscara negra y de colores ligeramente más apagados y grisáceo a los lados de la cabeza, con anillos amarillos oculares y tiras amarillas del pico a los ojos.

Hábitos


Viven habitualmente en casales, y no se asocian con otras especies. Con frecuencia se esconden, y salen ocasionalmente para cantar.

Alimentación

Insectos, incluyendo orugas, que captura en la vegetación.

Curiosidades

Nido: prolijo, fabricado con tallos, palos, y otros materiales similares.



Se alimenta de Semillas/ frutos/ hojas



3 a 5 huevos



Hábitat árboles/ arbustos



Mide 15 cm

Hábitos diurnos

Celestino común

Thraupis sayaca



Poco Frecuente

Identificación

El macho presenta un color celeste metalizado en el dorso, siendo las alas y la cola de color gris en tono verdoso. La hembra es de un color más apagado.

Hábitos

Pasa mucho tiempo en el suelo observando, mientras balancea su cola se desplaza con cortas carreritas en busca de alimento. Permanecen en su territorio el que defienden cuando anidan, impidiendo las incursiones de otras aves dentro de sus límites.

Alimentación

Se alimentan con semillas. También consumen frutos.

Curiosidades

Observable principalmente en primavera-verano.



Se alimenta
de Insectos/
frutos



3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
17 cm

**Hábitos
diurnos**



Naranjero
Rauenia bonariensis



Poco
Frecuente

Identificación

Coloración muy llamativa, capuchón celeste violáceo con la rabadilla y el pecho naranja intenso, que se diluye hacia el abdomen. Hembras menos coloridas.

Hábitos

Frecuenta árboles frutales y en floración, especialmente naranjos.

Alimentación

Insectos y frutos.

Curiosidades

Su canto varía por regiones. Antiguamente era buscado para enjaularlos por sus llamativos colores.



Se alimenta
de semillas/
granos



3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
17 cm

**Hábitos
diurnos**

Cardenal común
Paroaria coronata



Poco
Frecuente

Identificación

Tiene un distintivo copete erécto y capuchón hasta el pecho formando un babero rojo intenso. Presenta dimorfismo sexual en su coloración; el plumaje del copete del macho es rojo brillante, mientras que el de la hembra es de un tono opaco que mezcla rojo y café.

Hábitos

El macho canta con un silbido fuerte y claro desde la copa de un árbol u otro punto elevado para delimitar su territorio. Puede perseguir y agredir a otros machos que ingresen a su territorio. En época no reproductiva forma bandadas.

Alimentación

Se alimenta predominantemente de granos, pero también de insectos y frutas.

Curiosidades

Es un excelente cantor; y su canto consiste en gorjeos que emite con fuerza y rapidez de manera que sus notas se confunden unas con otras.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



2 a 3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
10 cm

Hábitos
diurnos

Corbatita común *Sporophila caerulescens*



Poco
Frecuente

Identificación

Es un pájaro pequeño y de vistoso plumaje, denominado de esa manera por la característica mancha negra que los machos presentan en la garganta. También es conocido como corbatita de doble collar. Las alas son cortas y obtusas, y la cola es larga y cuadrada. El pico es cónico y corto. La hembra posee dorso pardo verdoso y región ventral ocre.

Hábitos

Es común verlo solo, en pareja o en pequeños grupos; sin embargo, fuera de la temporada reproductiva puede formar bandadas de hasta 20 individuos.

Alimentación

Come semillas. Su dieta se complementa, principalmente durante la época de reproducción con insectos.

Curiosidades

En el tiempo de nidificación, entre septiembre y marzo, los machos se elevan y después caen con las alas abiertas, manteniendo su canto por más tiempo.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



3 a 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
12 cm

Hábitos
diurnos

Misto
Sicalis luteola



Frecuente

Identificación

Es muy semejante al jilguero, tanto en color como en tamaño; suelen volar en bandadas; es objeto de captura por su canto y plumaje atractivo, acción que debe erradicarse de la cultura local.

Hábitos

Habita árboles y pastizales, así como zonas urbanas.

Alimentación

Se alimenta principalmente de semillas e insectos, aunque también consume frutos.

Curiosidades

Suelen ser capturados por su canto, hábito que debe erradicarse por estar prohibido. Su canto es agudo y agradable.



Se alimenta
de semillas/
granos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
12 cm

Hábitos
diurnos

Jilguero dorado
Sicalis flaveola



Frecuente

Identificación

El macho tiene la frente algo anaranjada, la cabeza amarillo verdosa y el vientre amarillo oro. Dorso oliva estriado de negro. Alas y cola negras con reborde amarillento. Tiene el pico corto y cónico. Hembra y juvenil: sin amarillo, con dorso gris pardo estriado de negro. Ventral blancuzco con pecho estriado.

Hábitos

No es tan sociable como el misto (el cual pertenece al mismo género), pues no se lo ve formando bandadas, pero sí en pareja. Anida preferentemente en huecos que ofrecen los árboles, así como también aprovechan viejos nidos de horneros, si los gorriones o ratoneras no le han ganado el lugar.

Alimentación

Es granívoro. Emplea su pico para romper las semillas de las que se alimenta.

Curiosidades

Se lo escucha cantar incluso muy avanzado el crepúsculo. Se espanta con facilidad. En áreas urbanas es desplazado por el gorrión.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



2 a 3 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
12 cm

Hábitos
diurnos

Chingolo
Zonotrichia capensis



Muy
Frecuente

Identificación

Fácilmente distinguible del gorrión por su copetito gris flanqueado por listas negras y su menor tamaño. El dorso es de color pardo rayado de negro y el vientre blanco ocráceo. Es dueño de una simple combinación de colores. El pico es corto y cónico.

Hábitos

Es abundante en la zona, más bien confiado, está en cualquier lugar donde se encuentre el hombre. No solo frecuenta parques, sino que hasta es capaz de aventurarse en los patios de las casas en procura de alguna miguita de pan, junto a los gorriones. Ocasionalmente forman bandadas que se dispersan fácilmente si algo las perturba. Es inquieto y veloz en el vuelo.

Alimentación

Granos e insectos. Para buscar alimento, suelen agruparse junto a otros pájaros.

Curiosidades

Lamentablemente es capturado como ave de jaula por su canto trinado y sus colores.



Se alimenta
de semillas/
granos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
12 cm

Hábitos
diurnos



Cabecita negra
Spinus magellanicus



Muy
Frecuente

Identificación

Los machos poseen plumas amarillas en todo el cuerpo, su cabeza totalmente negra a manera de capuchón. Las alas están salpicadas de negro con franjas amarillas asimétricas. Las hembras como los pichones jóvenes, son totalmente amarillas del color del limón maduro. Los juveniles adquieren el capuchón al año. Su pico es corto y cónico.

Hábitos

Los cabecitas procrean en los meses de octubre a marzo. Establecen comunidades gregarias donde muchas yuntas pasan a convivir. En marzo comienzan a juntarse en grandes bandadas, pichones y adultos, migran de un lado para otro en busca de comida. Habitan ambientes variados. Es muy activo.

Alimentación

Se alimenta de distintas especies vegetales con semilla.

Curiosidades

Trino corto. Bastante articulado e intercala algunas notas típicas de llamada cho-ro-ro, chi-ri-ri. Imita también los cantos de otras aves.



Se alimenta
de semillas/
granos



4 a 6 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
14 cm

Hábitos
diurnos

Verderón
Chloris chloris



Poco
Frecuente

Identificación

Su coloración predominante en el macho es de color verde amarillento, con llamativas manchas amarillas en las alas y cola. La hembra es de color más apagado y tienen tonos marrón castaño en la parte posterior, y las manchas de sus alas y cola son de color amarillo pálido. Especie introducida.

Hábitos

Se lo encuentra en pinares, que constituyen quizás su hábitat original. También se lo puede encontrar en los alrededores de casas, jardines y chacras. A finales del verano, se congrega en grandes bandadas.

Alimentación

Semillas grandes y duras como las de cereales y de árboles. En algunas ocasiones devora los brotes de árboles frutales.

Curiosidades

Inquieto, solitario o en parejas. Nido en forma de bolsa, colgante.



Se alimenta
de Insectos/
frutos



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
19 cm

Hábitos
diurnos



Boyerito
Icterus pyrrhopterus



Poco
Frecuente

Identificación

De coloración negro, incluyendo el pico, pero sin brillo como el tordo; con el hombro rufo. Cola larga.

Hábitos

Realiza “acrobacia” en las ramas para alimentarse, poniéndose cabeza abajo.

Alimentación

Se alimenta de insectos, arañas y frutos.

Curiosidades

No construye su nido,
parasita a otras especies.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
18 cm

**Hábitos
diurnos**

Tordo pico corto
Molothrus rufoaxillaris


Frecuente

Identificación

Su cuerpo es negro y tiene color castaño rojizo en las alas. Suele verse con poco brillo o negro opaco. Se apoya sobre el lomo del ganado en equilibrio con el movimiento del animal.

Hábitos

Bastante terrícolas. Confiado. Muy sociable. En bandadas. Canto muy complejo y en grupos. Pone huevos en nidos de otras especies de aves.

Alimentación

Granívoro. Insectos y semillas, rara vez néctar de flores.

Curiosidades

No construye su nido,
parasita a otras especies.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



3 - 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
19 cm

Hábitos
diurnos

Tordo renegrado
Molothrus bonariensis



Muy
Frecuente

Identificación

El macho es negro, con brillo violeta. Pico grueso, no largo. La hembra gris pardusca, con el vientre más claro y la garganta blanca. Ambos tienen la cola larga.

Hábitos

Bastante terrícolas. Duermen generalmente en árboles, frecuentemente en zonas urbanas. Muy buenos voladores. Es muy “amigo” de las vacas y los caballos. Los habitantes de las zonas más frías emigran al norte en el otoño, retornando a la región en primavera. No defienden su territorio. Andan en bandadas mixtas con el tordo músico.

Alimentación

Los adultos ingieren sobre todo semillas de gramíneas y en menor cantidad insectos, mientras que los pichones se alimentan por lo general de insectos.

Curiosidades

Frecuenta áreas rurales y poblados. Confiado, por lo cual generalmente anda siempre cerca de viviendas.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
18 cm

Hábitos
diurnos



Tordo músico
Agelaioides badius



Muy
Frecuente

Identificación

El plumaje del cuerpo es gris parduzco, con una mancha negra entre el ojo y el pico. Su cola es negra como así también el pico y las patas. Las alas, dejan entrever un contrastante color canela.

Hábitos

Bastante terrícolas. Duermen generalmente en árboles. Anida, por lo general, en nidos abandonados de espineros, leñateros, horneros y huecos de árboles. Su interior lo recubre con materiales suaves como pajitas, cerdas y algunas plumas.

Alimentación

Se alimenta principalmente en el suelo. Consume insectos y semillas, aunque es capaz de comerse cualquier tipo comida que encuentre entre los desechos que dejan los humanos.

Curiosidades

Especie introducida de hábitos peridomésticos. Oportunistas. Desplaza al chingolo.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



3 a 4 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
13 cm

**Hábitos
diurnos**



Gorrión
Passer domesticus



Muy
Frecuente

Identificación

Tonos apagados (generalmente pardos o grises), que pueden estar surcados por manchas de color negro, blanco o amarillo. Marcado dimorfismo sexual. Macho con babero negro y antifaz. Especie introducida.

Hábitos

Muy generalistas, gregarios, y muy afectos a vivir a expensas del ser humano, es posible encontrarlos en cualquier sitio del país siempre cercanos al hombre.

Alimentación

Es eminentemente granívoro, aunque también consumen insectos y otros invertebrados.

Curiosidades

Es un ave introducida en expansión. En Azul incrementó su presencia y numerosidad de manera notable.



Se alimenta
de Insectos/
semillas



4 a 5 huevos



Hábitat
árboles/ arbustos



Mide
20 cm

Hábitos
diurnos

Estornino pinto
Sturnus vulgaris



Frecuente

Identificación

Tiene un plumaje de color negro iridiscente, con un brillo púrpura o verde, salpicado de blanco, sobre todo en el invierno. Las patas son rojizas, y el pico es negro en el invierno y amarillo en el verano. A diferencia de los adultos, las aves juveniles tienen un plumaje marrón. Especie introducida.

Hábitos

Forma grandes bandadas que pueden ser beneficiosas para la agricultura por combatir plagas, ya que consumen grandes cantidades de insectos y otros invertebrados, pero desplazan a especies locales.

Alimentación

Son omnívoros, se alimenta de una amplia gama de invertebrados, semillas y frutas.


Fotografías de aves

Lorena Giansanti Splendiani

Arañero cara negra
Boyerito
Calandria grande
Carancho
Cardenal copete rojo
Carpintero campestre
Chimango
Churrinche
Cigüeña americana
Cortarrama
Cotorra
Espátula rosada
Estornino pinto
Fiofio pico corto
Garza blanca
Golondrina parda
Gorrión
Halconcito colorado
Hornero
Martín pescador
Naranjero
Paloma doméstica
Pato barcino
Piojito común
Pitiayumí
Ratona común
Sirirí pampa
Suirirí real
Tacuarita azul
Taguató
Torcacita común
Torcaza
Tordo músico
Verderón

Victoria Herrera

Benteveo
Biguá
Cabecita negra
Carpintero real
Celestino
Chiflón
Chingolo
Corbatita
Gallareta chica
Gavilán mixto
Golondrina tijerita
Jilguero dorado
Lechucita vizcachera
Misto
Paloma picazuró
Pato de collar
Pato maicero
Picaflor bronceado
Picaflor común
Picaflor garganta blanca
Pirincho
Paloma manchada
Tero común
Tijereta
Tordo pico corto
Tordo renegrido
Zorzal chalchalero
Zorzal colorado



Agradecimientos

A las autoridades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por el acompañamiento brindado para la ejecución de los proyectos sobre aves. En especial, a Daniel, responsable de la Secretaría de Extensión, y a todo su equipo de trabajo.

A Rafael, quien forjó en su momento la vinculación entre la Universidad y el Municipio de Azul, permitiendo que estas iniciativas se hicieran realidad.

Al Centro Municipal de Día y a su entonces coordinadora Carolina, por abrirnos las puertas y sumarse a esta propuesta de trabajo articulado durante 2014 y 2015.

A los abuelos y abuelas, verdaderos protagonistas que en cada encuentro semanal durante los 2 años de proyectos compartieron generosamente sus saberes y aprendizajes sobre aves.

Al equipo extensionista universitario por su compromiso incondicional e impulsar la extensión crítica con tanto entusiasmo.

A las fotografías de naturaleza, Victoria y Lorena GS, por su valioso aporte artístico.

A Beatriz, por crear y liderar naturalmente el COA “Tacuarita azul” durante toda su existencia.

A Maribel Macchione, por su profesionalismo en el diseño de esta nueva edición.

A Igor Berkunsky, por su disposición y tiempo en la revisión técnica de este trabajo.

A las aves del Parque, por su presencia, a veces esquiva, pero siempre fotogénica e inspiradoras que con su canto, plumaje, movimiento alegran nuestros paseos.

Fabián Grosman

Responsable de los proyectos de extensión universitaria
“Volando juntos” (2014) y “A-buelo de pájaro” (2015).



*Nuestro Parque...
Tu refugio natural*

“Volando juntos” es un libro de Extensión Universitaria, producto de la realización de proyectos de la UNICEN durante 2014 y 2015. Integra saberes, el conocimiento técnico científico con el popular. Intervinieron estudiantes, docentes, ONGs, actores sociales y el estado municipal. Todos juntos para aprender, crecer, intercambiar ideas, lograr experiencias, con los abuelos participantes. En esta segunda edición digital sumamos registros de especies de aves revalorizando nuestro Parque como patrimonio natural y fuente de recreación. Los invitamos a volar...



ISBN 978-950-658-680-5



2da. Edición digital revisada y ampliada - Agosto 2026